

stalen[®] Kanalisationssysteme
für Schmutzwasser



Polyethylen PEHD



Inhaltsverzeichnis

Programme	Ausführung	Seiten
Rohre gemufft SN 2 SDR 33 (S-16)	6 + 10 m	4
Rohre gemufft SN 4 SDR 26 (S-12.5)	6 + 10 m	5
Rohre gemufft SN 8 SDR 21 (S-10)	6 + 10 m	6
Rohre glattendig SN 2 SDR 33 (S-16)	6 + 10 m	7
Rohre glattendig SN 4 SDR 26 (S-12.5)	6 + 10 m	8
Rohre glattendig SN 8 SDR 21 (S-10)	6 + 10 m	9
Sickerrohre SN 2 SDR 33 (S-16)	6 + 10 m	10
Sickerrohre SN 4 SDR 26 (S-12.5)	6 + 10 m	11
HSP Bogen gemufft	kurz	12 - 13
HSP Abzweiger gemufft 45°	kurz	14
HSP Überschiebemuffen	lang	15
HSP Doppelmuffen	lang	15
HSP Reduktionen exzentrisch gemufft	kurz	16
HSP Einzelschweissmuffen	kurz	16
Bogen gemufft 15° und 30°	lang	17
Bogen gemufft 45° und 90°	lang	18
Abzweiger gemufft 45°	lang	19
Überschiebemuffen	lang	20
Doppelmuffen	lang	20
Reduktionen exzentrisch gemufft	lang	21
Einzelschweissmuffen	lang	21
Bogen glattendig	lang	22 - 23
Abzweiger glattendig 45°	lang	24 - 25
Reduktionen exzentrisch glattendig	lang	26
Flanschmuffenstücke		27
Bundstücke mit Flansch		27
Vorschweissbünde		28
Elektroschweissmuffen		28
Putzstücke gemufft		29
Schachtfutter		29
Mauerkragen EPDM		30
Anschlussmuffen 60° (PEHD-Zement)		30
Lippendichtungen für HSP-Muffen		31
Lippendichtungen		31
Losflansche aus Aluminium		32
Blindflansche aus Aluminium		32
Flachdichtungen aus Neopren		33
Gleitmittel		33
Warnbänder		33
Zapfen für Dichtproben		34
Schweissmaschinen für Stumpfschweissungen		35
Elektroschweissautomate		36

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80 kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 2 SDR 33 (S-16)

in Baulängen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
200	6.2	16.102.15206	451.114	25 / 150	3.990	24.10
250	7.7	16.102.17206	451.115	16 / 96	6.470	40.45
315	9.7	16.102.19206	451.116	9 / 54	10.190	62.55
355	10.9	16.102.20206	451.118	9 / 54	12.640	83.05
400	12.3	16.102.21206	451.117	6 / 36	16.110	102.55
500¹	15.3	16.102.23206	451.118		24.700	
630¹	19.3	16.102.25206	451.118		39.100	

¹ auf Anfrage



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 2 SDR 33 (S-16)

in Baulängen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
250	7.7	16.102.17210	451.115	16 / 160	6.250	35.95
315	9.7	16.102.19210	451.116	9 / 90	9.860	56.60
355	10.9	16.102.20210	451.118	9 / 90	12.300	74.75
400	12.3	16.102.21210	451.117	6 / 60	15.700	92.30
500¹	15.3	16.102.23212	451.118		24.000	
630¹	19.3	16.102.25212	451.118		38.000	

¹ auf Anfrage in Baulängen von 12 m

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
	kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Baulängen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
110	4.2	16.101.10206	451.121	81 / 486	1.470	8.85
125	4.8	16.101.11206	451.122	64 / 384	1.900	10.90
160	6.2	16.101.13206	451.123	36 / 216	3.150	17.80
200	7.7	16.101.15206	451.124	25 / 150	4.840	28.15
250	9.6	16.101.17206	451.125	16 / 96	7.850	47.20
315	12.1	16.101.19206	451.126	9 / 54	12.420	73.95
355	13.6	16.101.20206	451.128	9 / 54	15.440	97.80
400	15.3	16.101.21206	451.127	6 / 36	19.610	120.35



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Baulängen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
250	9.6	16.101.17210	451.125	16 / 160	7.630	42.70
315	12.1	16.101.19210	451.126	9 / 90	12.090	68.00
355	13.6	16.101.20210	451.128	9 / 90	15.100	89.45
400	15.3	16.101.21210	451.127	6 / 60	19.200	110.10

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80 kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 8 SDR 21 (S-10)

in Baulängen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
160	7.7	16.106.13206	451.131	36 / 216	3.950	20.70
200	9.6	16.106.15206	451.131	25 / 150	6.180	33.00
250	11.9	16.106.17206	451.131	16 / 96	9.480	55.20
315	15.0	16.106.19206	451.131	9 / 54	15.020	87.00



Rohre gemufft mit Dichtungen

SN 8 SDR 21 (S-10)

in Baulängen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis mit Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
250	11.9	16.106.17210	451.131	16 / 160	9.260	50.70
315	15.0	16.106.19210	451.131	9 / 90	14.690	81.05

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
	kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre glattendig

SN 2 SDR 33 (S-16)

in Längen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
200	6.2	16.102.15106	451.214	25 / 150	3.840	18.15
250	7.7	16.102.17106	451.215	16 / 96	5.920	29.10
315	9.7	16.102.19106	451.216	9 / 54	9.370	47.65
355	10.9	16.102.20106	451.218	9 / 54	11.800	62.10
400	12.3	16.102.21106	451.217	6 / 36	15.100	76.85
450¹	13.8	16.102.22106	451.218		19.000	116.65
500¹	15.3	16.102.23106	451.218		24.700	147.35
630¹	19.3	16.102.25106	451.218		39.100	233.25

¹ auf Anfrage



Rohre glattendig

SN 2 SDR 33 (S-16)


in Längen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
200	6.2	16.102.15110	451.214	25 / 250	3.840	18.15
250	7.7	16.102.17110	451.215	16 / 160	5.920	29.10
315	9.7	16.102.19110	451.216	9 / 90	9.370	47.65
355	10.9	16.102.20110	451.218	9 / 90	11.800	62.10
400	12.3	16.102.21110	451.217	6 / 60	15.100	76.85
450¹	13.8	16.102.22112	451.218		19.000	116.65
500¹	15.3	16.102.23112	451.218		24.700	147.35
630¹	19.3	16.102.25112	451.218		39.100	233.25

¹ auf Anfrage in Längen von 12 m

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80 kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre glattendig

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Längen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
110	4.2	16.101.10106	451.221	81 / 486	1.430	7.00
125	4.8	16.101.11106	451.222	64 / 384	1.840	8.70
160	6.2	16.101.13106	451.223	36 / 216	3.040	14.40
200	7.7	16.101.15106	451.224	25 / 150	4.690	22.20
250	9.6	16.101.17106	451.225	16 / 96	7.300	35.90
315	12.1	16.101.19106	451.226	9 / 54	11.600	59.05
355	13.6	16.101.20106	451.228	9 / 54	14.600	76.85
400	15.3	16.101.21106	451.227	6 / 36	18.600	94.65



Rohre glattendig

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Längen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
110	4.2	16.101.10110	451.221	81 / 810	1.430	7.00
125	4.8	16.101.11110	451.222	64 / 640	1.840	8.70
160	6.2	16.101.13110	451.223	36 / 360	3.040	14.40
200	7.7	16.101.15110	451.224	25 / 250	4.690	22.20
250	9.6	16.101.17110	451.225	16 / 160	7.300	35.90
315	12.1	16.101.19110	451.226	9 / 90	11.600	59.05
355	13.6	16.101.20110	451.228	9 / 90	14.600	76.85
400	15.3	16.101.21110	451.227	6 / 60	18.600	94.65

Kanalisationen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80 kompakt, ohne Füllstoffe, 1A Qualität
Dichte	0.955 g/cm ³
Farbe	schwarz, Innenschicht hellgrau
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Rohre glattendig

SN 8 SDR 21 (S-10)

in Längen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
160	7.7	16.106.13106	451.231	36 / 216	3.648	17.30
200	9.6	16.106.15106	451.231	25 / 150	5.700	27.00
250	11.9	16.106.17106	451.231	16 / 96	8.924	43.85
315	15.0	16.106.19106	451.231	9 / 54	14.172	72.10
355	16.9	16.106.20106	451.231	9 / 54	17.996	94.75
400	19.1	16.106.21106	451.231	6 / 36	22.855	116.30



Rohre glattendig

SN 8 SDR 21 (S-10)

in Längen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
160	7.7	16.106.13110	451.231	36 / 360	3.648	17.30
200	9.6	16.106.15110	451.231	25 / 250	5.700	27.00
250	11.9	16.106.17110	451.231	16 / 160	8.924	43.85
315	15.0	16.106.19110	451.231	9 / 90	14.172	72.10
355	16.9	16.106.20110	451.231	9 / 90	17.996	94.75
400	19.1	16.106.21110	451.231	6 / 60	22.855	116.30

Drainagen

Stalen PE

Sickerrohre

Rohstoff

Dichte

Farbe

Norm

Homologation

gelocht

Hartpolyethylen PEHD **1. Qualität**

0.955 g/cm³

schwarz

EN 12666

VSA 11006



Rohre gemufft

SN 2 SDR 33 (S-16)

in Baulängen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis ohne Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
200¹	6.2	16.231.15206		25 / 150	3.990	26.55
250¹	7.7	16.231.17206		16 / 96	6.470	44.50
315¹	9.7	16.231.19206		9 / 54	10.190	68.80
355¹	10.9	16.231.20206		9 / 54	12.640	91.40
400¹	12.3	16.231.21206		6 / 36	16.110	112.80

Rohre gemufft

SN 2 SDR 33 (S-16)

in Baulängen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis ohne Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
250¹	7.7	16.231.17210		16 / 160	6.250	39.55
315¹	9.7	16.231.19210		9 / 90	9.860	62.25
355¹	10.9	16.231.20210		9 / 90	12.300	82.20
400¹	12.3	16.231.21210		6 / 60	15.700	101.50

¹ **Fabrikation auf Anfrage**

Drainagen

Stalen PE

Sickerrohre

Rohstoff

Dichte

Farbe

Norm

Homologation

gelocht

Hartpolyethylen PEHD 1. Qualität

0.955 g/cm³

schwarz

EN 12666

VSA 11006



Rohre gemufft

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Baulängen von 6 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis ohne Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
110¹	4.2	16.232.10206		81 / 486	1.470	9.75
125¹	4.8	16.232.11206		64 / 384	1.900	11.95
160¹	6.2	16.232.13206		36 / 216	3.150	19.60
200¹	7.7	16.232.15206		25 / 150	4.840	30.95
250¹	9.6	16.232.17206		16 / 96	7.850	51.90
315¹	12.1	16.232.19206		9 / 54	12.420	81.35
355¹	13.6	16.232.20206		9 / 54	15.440	107.60
400¹	15.3	16.232.21206		6 / 36	19.610	132.40



Rohre gemufft

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

in Baulängen von 10 m

Ø	Wandstärke	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht mit Muffe	Preis ohne Dichtung
mm	mm		237 F/05	Stücke / m	kg/m	CHF/m
250¹	9.6	16.232.17210		16 / 160	7.630	47.00
315¹	12.1	16.232.19210		9 / 90	12.090	74.80
355¹	13.6	16.232.20210		9 / 90	15.100	98.40
400¹	15.3	16.232.21210		6 / 60	19.200	121.10

¹ Fabrikation auf Anfrage

Kanalisationen Stalen PE

Programm	HSP für Rohre bis 6 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Bogen gemufft 15° gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00401		40 / 160	0.460	13.60
125	33.100.00411		30 / 120	0.635	15.30
160	33.100.00421		15 / 60	1.165	26.50
200¹	33.100.00431		8 / 32	1.800	41.80

Bogen gemufft 30° gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00402		40 / 160	0.460	13.60
125	33.100.00412		30 / 120	0.635	15.30
160	33.100.00422		12 / 48	1.165	26.50
200¹	33.100.00432		8 / 32	1.800	41.80

Kanalisationen Stalen PE

Programm	HSP für Rohre bis 6 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Bogen gemufft 45° gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00403		36 / 144	0.470	13.70
125	33.100.00413		28 / 112	0.635	15.90
160	33.100.00423		12 / 48	1.280	26.50
200¹	33.100.00433		6 / 24	1.800	41.30

Bogen gemufft 88.5° gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00405		25 / 100	0.555	15.50
125	33.100.00415		20 / 80	0.730	18.20
160	33.100.00425		12 / 48	1.425	33.60
200¹	33.100.00435		6 / 24	2.040	49.40

Kanalisationen Stalen PE

Programm	HSP für Rohre bis 6 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Abzweiger gemufft 45° egal gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke pro Karton/ Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	110	33.100.01201		14 / 56	0.870	20.60
125	125	33.100.01203		12 / 48	1.250	29.50
160	160	33.100.01206		5 / 20	2.680	47.10
200¹	200¹	33.100.01214		4 / 16	3.280	76.40



Abzweiger gemufft 45° reduziert gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungseinheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke pro Karton/ Palette	kg/Stück	CHF/Stück
125	110	33.100.01202		12 / 48	1.195	28.40
160	110	33.100.01204		6 / 24	2.160	44.50
160	125	33.100.01205		6 / 24	2.280	45.80
200¹	110	33.100.01211		4 / 16	3.000	64.20
200¹	125	33.100.01212		4 / 26	3.150	65.20
200¹	160	33.100.01213		4 / 16	3.320	72.80

Kanalisationen Stalen PE

Programm	HSP für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Überschiebemuffen gespritzt, lang, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03021		30 / 120	0.400	13.90
125	33.100.03022		26 / 104	0.560	17.05
160	33.100.03023		12 / 48	1.475	27.50
200 ¹	33.100.03024		7 / 28	1.900	52.70

Doppelmuffen gespritzt, lang, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03001		30 / 120	0.400	13.30
125	33.100.03002		26 / 104	0.560	16.40
160	33.100.03003		12 / 48	1.475	26.90
200 ¹	33.100.03004		7 / 28	1.900	50.40

Kanalisationen Stalen PE

Programm	HSP für Rohre bis 6 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Reduktionen exzentrisch gemufft gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16)¹



Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke pro Karton/ Palette	kg/Stück	CHF/Stück
125	110	33.100.02202		35 / 140	0.495	14.80
160	110	33.100.02204		27 / 108	0.855	22.10
160	125	33.100.02205		20 / 80	0.895	25.30
200 ¹	110	33.100.02211		12 / 48	1.255	28.60
200 ¹	125	33.100.02212		12 / 48	1.290	29.60
200 ¹	160	33.100.02213		12 / 48	1.310	34.80

Einzelverschweissmuffen gespritzt, kurz, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16)¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03061		75 / 300	0.270	7.50
125	33.100.03062		60 / 240	0.380	8.90
160	33.100.03063		36 / 144	0.660	13.90
200 ¹	33.100.03064		16 / 64	0.935	25.70

Kanalisationen Stalen PE

Programm	PE-Canal für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Bogen gemufft 15° segmentgeschweisst, lang, mit Dichtungen



SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.00441			5.200	126.20
315	33.100.00451			9.200	177.50
355	33.100.00461			12.700	216.00
400	33.100.00471			17.800	264.00

Bogen gemufft 30° segmentgeschweisst, lang, mit Dichtungen



SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.00442			5.600	129.90
315	33.100.00452			9.800	182.80
355	33.100.00462			13.200	223.50
400	33.100.00472			18.500	272.00

Kanalisationen Stalen PE

Programm	PE-Canal für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Bogen gemufft 45° segmentgeschweisst, lang, mit Dichtungen

SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.00443			6.600	171.40
315	33.100.00453			10.800	254.50
355	33.100.00463			11.800	448.60
400	33.100.00473			16.000	591.00



Bogen gemufft 90° segmentgeschweisst, lang, mit Dichtungen

SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke pro Karton / Palette	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.00445			9.000	228.50
315	33.100.00455			15.500	355.00
355	33.100.00465			17.900	709.50
400	33.100.00475			26.200	937.00

Kanalisationen Stalen PE

Programm	PE-Canal für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Abzweiger gemufft 45° egal gespritzt, lang, mit Dichtungen

SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
250	250	33.100.01025			13.500	407.00
315	315	33.100.01036			22.500	616.50
355	355	33.100.01047			24.500	911.50
400	400	33.100.01058			32.500	1027.00

Abzweiger gemufft 45° reduziert gespritzt, lang, mit Dichtungen

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
250¹	110	33.100.01021			6.400	283.50
250¹	125	33.100.01022			6.800	286.60
250¹	160	33.100.01023			6.800	282.20
250¹	200¹	33.100.01024			8.700	298.50
315¹	110	33.100.01031			11.700	380.60
315¹	125	33.100.01032			11.700	382.00
315¹	160	33.100.01033			11.800	386.50
315¹	200¹	33.100.01034			13.100	406.00
315¹	250¹	33.100.01035			17.000	493.40
355¹	160	33.100.01043			16.300	541.30
355¹	200¹	33.100.01044			17.900	569.60
400¹	160	33.100.01053			23.200	581.00
400¹	200¹	33.100.01054			25.100	611.00
400¹	315¹	33.100.01056			31.500	785.00

Kanalisationen **Stalen PE**

Programm	PE-Canal für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Überschiebemuffen gespritzt, lang, mit Dichtungen



SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.03025			5.400	149.40
315	33.100.03026			8.000	197.80
355	33.100.03027			8.500	293.60
400	33.100.03028			9.900	304.90

Doppelmuffen gespritzt, lang, mit Dichtungen



SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
250	33.100.03005			6.700	149.40
315	33.100.03006			9.900	197.80
355	33.100.03007			10.000	293.60
400	33.100.03008			11.600	304.90

Kanalisationen Stalen PE

Programm	PE-Canal für Rohre bis 10 m
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Reduktionen exzentrisch gemufft gespritzt, lang, mit Dichtungen



SN 2 SDR 33 (S-16)

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
250	200	33.100.02024			3.800	231.00
315	200	33.100.02034			5.200	313.90
315	250	33.100.02035			6.500	345.30
355	315	33.100.02046			8.700	489.70
400	355	33.100.02057			12.800	782.10

Einzelverschweismuffen gespritzt, lang, mit Dichtungen



SN 4 SDR 26 (S-12.5) SN 2 SDR 33 (S-16) ¹

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtungen
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03041			0.950	37.90
125	33.100.03042			1.300	41.30
160	33.100.03043			1.390	45.60
200¹	33.100.03044			2.400	61.40
250¹	33.100.03045			3.330	82.80
315¹	33.100.03046			4.950	125.50
355¹	33.100.03047			5.080	127.50
400¹	33.100.03048			6.090	153.30

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Bogen glattendig 15° segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00201			0.440	36.80
125	33.100.00211			0.560	41.70
160	33.100.00221			1.000	55.10
200 ¹	33.100.00231			1.660	72.30
250 ¹	33.100.00241			2.600	99.80
315 ¹	33.100.00251				145.50
355 ¹	33.100.00261				171.60
400 ¹	33.100.00271				214.40

Bogen glattendig 30° segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00202			0.580	36.80
125	33.100.00212			0.760	41.70
160	33.100.00222			1.360	55.10
200 ¹	33.100.00232			2.200	72.30
250 ¹	33.100.00242			3.620	99.80
315 ¹	33.100.00252			8.070	145.50
355 ¹	33.100.00262			10.700	171.60
400 ¹	33.100.00272			14.000	214.40

Kanalisationen **Stalen PE**

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Bogen glattendig 45° segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00203			0.560	27.80
125	33.100.00213			0.780	35.80
160	33.100.00223			1.300	51.90
200 ¹	33.100.00233			2.160	87.50
250 ¹	33.100.00243			4.770	125.70
315 ¹	33.100.00253			9.210	191.00
355 ¹	33.100.00263			12.400	231.80
400 ¹	33.100.00273			16.400	273.60

Bogen glattendig 90° segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.00205			0.820	31.60
125	33.100.00215			1.120	41.50
160	33.100.00225			1.980	64.80
200 ¹	33.100.00235			3.200	92.70
250 ¹	33.100.00245			5.460	151.30
315 ¹	33.100.00255			12.900	284.00
355 ¹	33.100.00265			17.600	351.30
400 ¹	33.100.00275			23.800	432.50

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Abzweiger glatt 45° egal gespritzt und segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	110	33.100.01101			1.350	60.30
125	125	33.100.01103			1.850	80.00
160	160	33.100.01106			3.350	136.60
200¹	200¹	33.100.01114			4.300	255.80
250¹	250¹	33.100.01125			7.800	356.70
315¹	315¹	33.100.01136			10.650	517.00
355¹	355¹	33.100.01147			19.700	747.80
400¹	400¹	33.100.01158			26.800	859.00

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Abzweiger glatt 45° reduziert gespritzt und segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹

Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
125	110	33.100.01102			1.700	75.00
160	110	33.100.01104			2.850	130.40
160	125	33.100.01105			2.900	133.90
200¹	110	33.100.01111			2.300	172.20
200¹	125	33.100.01112			2.400	185.00
200¹	160	33.100.01113			4.000	218.40
250¹	110	33.100.01121			4.000	246.00
250¹	125	33.100.01122			4.200	265.40
250¹	160	33.100.01123			4.800	267.70
250¹	200¹	33.100.01124			4.800	243.20
315¹	110	33.100.01131			8.400	369.80
315¹	125	33.100.01132			8.450	380.90
315¹	160	33.100.01133			8.750	382.20
315¹	200¹	33.100.01134			8.850	417.00
315¹	250¹	33.100.01135			9.450	419.20

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Reduktionen exzentrisch glatt gespritzt und segmentgeschweisst, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)

SN 2 SDR 33 (S-16) ¹




Ø 1	Ø 2	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm	mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
125	110	33.100.02102			0.900	36.20
160	110	33.100.02104			1.500	45.80
160	125	33.100.02105			1.650	48.10
200¹	110	33.100.02111			1.700	121.60
200¹	125	33.100.02112			1.700	123.00
200¹	160	33.100.02113			1.700	124.60
250¹	200¹	33.100.02124			2.100	166.90
315¹	200¹	33.100.02134			3.950	218.40
315¹	250¹	33.100.02135			3.600	283.30
355¹	315¹	33.100.02146				460.00
400¹	355¹	33.100.02157				733.40

Kanalisationen **Stalen PE**

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Flanschmuffenstücke mit Dichtung


SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16)¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03101			2.510	75.80
125	33.100.03102			2.865	87.30
160	33.100.03103			4.275	108.10
200 ¹	33.100.03104			6.270	156.90
250 ¹	33.100.03105			10.395	218.80
315 ¹	33.100.03106			16.460	287.30
355 ¹	33.100.03107			22.310	410.70
400 ¹	33.100.03108			30.140	635.80

Bundstücke mit Flansch mit Dichtung

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16)¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03121			2.030	57.70
125	33.100.03122			2.220	66.70
160	33.100.03123			3.550	86.50
200 ¹	33.100.03124			5.470	129.20
250 ¹	33.100.03125			7.550	187.00
315 ¹	33.100.03126			9.620	242.40
355 ¹	33.100.03127			12.280	460.00
400 ¹	33.100.03128			16.970	734.00

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Vorschweissbünde, kurz

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16)¹



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03161		13	0.340	18.00
125	33.100.03162		8	0.340	19.50
160	33.100.03163		4	0.470	25.50
200 ¹	33.100.03164		4	1.080	46.50
250 ¹	33.100.03165		3	1.300	66.50
315 ¹	33.100.03166		lose	1.900	95.00
355 ¹	33.100.03167		lose	2.580	114.00
400 ¹	33.100.03168		lose	3.690	314.70

Elektroschweissmuffen




Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03181		6	0.450	16.85
125	33.100.03182		6	0.550	24.90
160	33.100.03183		4	0.950	43.70
200	33.100.03184		2	1.700	64.90
250	33.100.03185		10	2.700	91.50
315	33.100.03186		6	4.800	125.20
355	33.100.03187		4	6.150	145.50
400	33.100.03188		3	8.100	168.10

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006

Reinigungsrohre gemufft, lang

SN 4 SDR 26 (S-12.5)
SN 2 SDR 33 (S-16) ¹




Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03201			5.865	196.60
125	33.100.03202			6.365	284.50
160	33.100.03203			7.290	335.20
200¹	33.100.03204			18.745	637.00
250¹	33.100.03205			20.365	787.00
315¹	33.100.03206			25.350	945.00

Schachtfutter


Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03301			1.010	15.00
125	33.100.03302			1.550	17.00
160	33.100.03303			1.710	20.00
200	33.100.03304			3.000	33.00
250	33.100.03305			3.530	43.00
315	33.100.03306			4.300	56.00
355	33.100.03307			5.800	70.00
400	33.100.03308			6.800	80.00

Kanalisationen **Stalen PE**

Programm System	Stalen PE-Canal erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



110 - 315 mm



355 - 400 mm

Mauerkragen EPDM, System Frank

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Ø min.	Ø max.	Gewicht	Preis mit Befestigung
mm		237 F/05	mm	mm	kg/Stück	CHF /Stück
110	33.100.03321		110	121	0.400	71.00
125	33.100.03322		125	140	0.460	77.50
160	33.100.03323		160	170	0.560	80.50
200	33.100.03324		200	210	0.700	83.25
250	33.100.03325		250	260	0.840	93.75
315	33.100.03326		315	330	1.060	103.50
355	33.100.03327		355	399	1.250	103.50
400	33.100.03328		400	449	1.410	131.50


Anschlussmuffen 60° (PEHD-Zement)



Ø	Artikel-Nr.	NPK	Gewicht	Preis mit Dichtung
mm		237 F/05	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.03341		10.650	163.80
125	33.100.03342		9.900	191.00
160	33.100.03343		12.300	222.00
200	33.100.03344		15.200	267.00
250	33.100.03345		34.000	372.00
315	33.100.03346		49.500	492.00


Kanalisationen **Stalen PE**

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Lippendichtungen für Muffen HSP

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110				0.036	1.10
125				0.042	1.50
160				0.097	2.00
200				0.088	3.60



Lippendichtungen

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.08001			0.055	3.30
125	33.100.08002			0.065	3.50
160	33.100.08003			0.094	4.40
200	33.100.08004			0.137	5.70
250	33.100.08005			0.195	9.50
315	33.100.08006			0.276	15.00
355	33.100.08007			0.319	17.00
400	33.100.08008			0.403	19.80

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Losflansche aus Aluminium

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.04001			1.240	23.40
125	33.100.04002			1.880	26.90
160	33.100.04003			2.060	32.00
200	33.100.04004			2.320	42.70
250	33.100.04005			3.520	55.50
315	33.100.04006			4.120	67.90
355	33.100.04007			6.100	102.90
400	33.100.04008			8.750	133.10



Blindflansche aus Aluminium

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.04041			1.700	40.50
125	33.100.04042			1.700	40.50
160	33.100.04043			2.800	65.10
200	33.100.04044			4.150	92.40
250	33.100.04045			6.120	121.40
315	33.100.04046			7.800	172.50
355	33.100.04047			10.400	243.30
400	33.100.04048			13.700	332.40

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Flachdichtungen aus Neopren

Ø	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Gewicht	Preis
mm		237 F/05	Stücke	kg/Stück	CHF/Stück
110	33.100.08041			0.115	10.45
125	33.100.08042			0.080	11.80
160	33.100.08043			0.240	14.10
200	33.100.08044			0.405	18.60
250	33.100.08045			0.510	23.90
315	33.100.08046			0.850	30.30
355	33.100.08047			0.760	44.90
400	33.100.08048			0.840	54.85

Gleitmittel

Inhalt	Artikel-Nr.	NPK	Verpackungs- einheit	Preis
g		237 F/05	Stücke	CHF /Stück
500	34.500.00020			6.00

Warnbänder



Rollenlänge	Artikel-Nr.	NPK	Anwendung	Gewicht	Preis
m		237 F/05		kg/Stück	CHF /Stück
250	31.100.40012		Schmutzwasser	2.440	75.00

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Zapfen für Dichtproben

Ø	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	CAN	CHF	CHF	CHF
mm	bergseits	talseits	237 F/05	Preis 5 Tage	Preis 10 Tage	Preis 20 Tage
110	31.100.59001	31.100.59002				
125	31.100.59003	31.100.59004				
160	31.100.59005	31.100.59006				
200	31.100.59007	31.100.59008				
250	31.100.59010	31.100.59011		Mietpreise gemäss Abmachung		
315	31.100.59012	31.100.59013				
355	31.100.59014	31.100.59015				
400	31.100.59016	31.100.59017				
500	31.100.59022	31.100.59023				
630	31.100.59024	31.100.59025				

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Vermietung von Schweissmaschinen für PE-Kanalleitungen

Schweissmaschinen für Stumpfschweissungen

Typ	Aussen-Ø 1	Aussen-Ø 2	Grundgebühr	Miete pro Tag	Miete pro Woche	Miete pro Monat
	mm	mm	CHF	CHF	CHF	CHF
Georg Fischer +GF+	75	250	150.00	60.00	240.00	840.00
Georg Fischer +GF+	90	315	200.00	80.00	320.00	1'100.00
Georg Fischer +GF+	250	400	300.00	120.00	480.00	1'600.00
Gawaplast	63	250	150.00	60.00	280.00	840.00
Gawaplast	90	315	200.00	80.00	320.00	1'100.00
Gawaplast	250	450	300.00	120.00	480.00	1'600.00

Verrechnung der Tage : ab Werk - retour Werk

Kanalisationen Stalen PE

Programm	Stalen PE-Canal
System	erdverlegte drucklose Abwasserleitungen
Rohstoff	Polyethylen PEHD PE 80
Farbe	schwarz
Norm	EN 12666
Homologation	VSA 11006



Vermietung von Schweißmaschinen für PE-Kanalleitungen

Elektroschweissautomate

Typ	Aussen-Ø 1	Aussen-Ø 2	Grundgebühr	Miete pro Tag	Miete pro Woche	Miete pro Monat
	mm	mm	CHF	CHF	CHF	CHF
+GF+ MSA 300	20	400	80.00	20.00	80.00	280.00
+GF+ MSA 500	20	400	80.00	20.00	80.00	280.00
Pegasus	20	355	80.00	20.00	80.00	280.00
Pegasus P1000	20	355	80.00	20.00	80.00	280.00

Verrechnung der Tage : ab Werk - retour Werk

Notizen

Weitere Anmerkungen

Änderungen Hausse / Baisse

Gültig ab	Hausse	Baisse	%	Bemerkungen

